INSOLADORA UV LED LUXDRYER LED



LUXDRYER LED es una insoladora para serigrafía controlada por microprocesador

LUXDRYER LED está equipado con LED especiales de última generación para una visualización rápida y precisa de las pantallas.

LUXDRYER LED cuenta con un horno de secado de 4 cajones

DESCRIPCIÓN

Panel de control digital;

Temporizador para controlar los tiempos de exposición;

Fuente de luz realizada mediante leds especiales de alta potencia;

Vacío perfecto y silencioso;

Moldeado perfecto del marco con goma especial;

Luz amarilla para la preparación del trabajo;

Capaz de memorizar 10 tiempos de programación diferentes;

Operación de exposición del marco completamente automática (equipada con manómetro de vacío).

Control de temperatura del horno de 0° - 50 ° C;

Estufa con ventilación forzada;





Leds de última generación para una exposición rapida y precisa. Igual a una insoladora de 5.000 W



Panel de control digital capaz de memorizar hasta 10 programas diferentes



Mantilla ultra- flexible capaz de amoldarse a cualquier pantalla

LUXDRYER LED	Unj·	LUX DR LED 0608	LUX DR LED 0811	LUX DR LED 1012	LUX DR 1215
Formato máximo de pantalla	Cm	60 x 80	80 x 110	100 x 125	120 x 150
Profundidad exterior	Cm	110	105	125	147
Largo exterior	Cm	90	137	145	172
Altura exterior	Cm	105	105	105	105
Potencia	W	2,1	3	4	4,5
Peso	Kg	100	130	160	250
Voltage	V	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50

P.I. Xara C/ Vintena, 3 46680 Algemesí (Vcia) Tel.: +34962019227 info@distribucionesboral.com www.distribucionesboral.com